

GUADAÑA STIHL FSA 120

Guadaña a batería

POTENCIA	TENSIÓN NOMINAL	PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA	DIÁMETRO DEL CÍRCULO DE CORTE
0,80 kW	**36 V**	**4,5 kg**	**380 mm**

Descripción

Para los profesionales del mantenimiento de jardines y paisajes y para los trabajos domésticos más exigentes, la guadaña a batería STIHL FSA 120 ofrece un alto rendimiento y eficiencia, así como un trabajo especialmente ergonómico. Con ella podrás segar eficazmente grandes superficies verdes en el jardín de tu casa sin protección auditiva e incluso trabajar en zonas sensibles al ruido, por ejemplo, escuelas, hospitales o parques urbanos.

Accesorios y artículos de seguridad



Protección STIHL facial / auditiva



Arnés STIHL Doble



Gafas STIHL de seguridad Function



Guantes STIHL Function DuroGrip



Hilo STIHL corte redondo Ø 2,4 mm x 253,0 m

Guadaña STIHL FSA 120

Datos técnicos · FSA 120	
Tensión nominal	**36 V**
Tensión máx.	**40 V**
Consumo de potencia	**1,03 kW**
Potencia	**0,80 kW** El rendimiento mecánico como valor comparativo de los equipos de gasolina
Sistema de acumulador	**ALLPRO/AP**
Acumulador recomendado	**AP 200.0 P**
Peso del dispositivo sin batería	**4,5 kg** sin herramienta de corte ni protección
Diámetro del círculo de corte	**380 mm**
Autonomía con batería AP 100 (herramienta metálica)	**20 – 30 min**
Autonomía con batería AP 100.0 P (cuchillo de plástico)	**25 – 40 min**
Autonomía con batería AP 100.0 P (herramienta metálica)	**25 – 40 min**
Autonomía con batería AP 20 (cuchillo de plástico)	**50 min**
Autonomía con batería AP 20 (herramienta metálica)	**30 – 50 min**
Autonomía con batería AP 20.1 (herramienta metálica)	**30 – 50 min**
Autonomía con batería AP 200 (herramienta metálica)	**40 – 60 min**
Autonomía con batería AP 200 S (cuchillo de plástico)	**40 – 60 min**
Autonomía con batería AP 200 S (herramienta metálica)	**40 – 60 min**
Autonomía con batería AP 200.0 P (cuchillo de plástico)	**50 – 80 min**
Autonomía con batería AP 200.0 P (herramienta metálica)	**50 – 80 min**
Autonomía con batería AP 30 (cuchillo de plástico)	**50 – 90 min**
Autonomía con batería AP 30 (herramienta metálica)	**45 – 75 min**
Autonomía con batería AP 30.1 (cuchillo de plástico)	**50 – 90 min**

Datos técnicos · FSA 120	
Autonomía con batería AP 30.1 (herramienta metálica)	**45 – 75 min**
Autonomía con batería AP 300 (herramienta metálica)	**50 – 80 min**
Autonomía con batería AP 300 S (cuchillo de plástico)	**60 – 100 min**
Autonomía con batería AP 300 S (herramienta metálica)	**60 – 110 min**
Autonomía con batería AP 300.0 P (cuchillo de plástico)	**70 – 120 min**
Autonomía con batería AP 300.0 P (herramienta metálica)	**70 – 130 min**
Autonomía con batería AP 500 S (cuchillo de plástico)	**70 – 120 min**
Autonomía con batería AP 500 S (herramienta metálica)	**70 – 130 min**
Autonomía con batería AR 2000 L (herramienta metálica)	**210 – 400 min**
Autonomía con batería AR 3000 L (herramienta metálica)	**280 – 490 min**
Largo del dispositivo sin herramienta de corte	**178 cm**
Nivel de presión sonora	**81 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
Nivel de potencia acústica	**94 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
Tipo de motor	**Inducción**
Incluye	**Sin cargador y batería**

Los tiempos de trabajo indicados por carga de batería son orientativos y pueden variar en función de la aplicación y el modo de funcionamiento.