

PODADORA DE ALTURA STIHL GTA 26

Podadora de altura a batería

POTENCIA	TENSIÓN NOMINAL	PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA
0,18 kW	**11 V**	**1,1 kg**

Descripción

Si aún no tienes una batería o un cargador del sistema STIHL AS, la podadora de jardín a batería STIHL GTA 26 se ofrece en conjunto con una batería de iones de litio STIHL AS 2 y un cargador estándar AL 1. También recibirás una amplia gama de otros accesorios STIHL.

¿Qué trae?

- Podadora de jardín a batería STIHL GTA 26, con protector flexible
- Batería de iones de litio STIHL AS 2
- Cargador estándar STIHL AL 1
- Espada STIHL Rollomatic Light para GTA 26
- Cadena de sierra STIHL 1/4" PM3 de 10 cm
- Multioil Bio de 50 ml
- Bolsa de transporte negra/naranja con ojales para montaje en pared

Accesorios y artículos de seguridad



Casco STIHL Dynamic X-Ergo



Pantalón STIHL Function Universal (Anticorte)



MS-Botas STIHL Function (Anticorte)



Guantes STIHL Function DuroGrip



Bidón STIHL combinado estándar

Podadora de altura STIHL GTA 26

Datos técnicos · GTA 26	
Tensión nominal	**11 V**
Tensión máx.	**12 V**
Consumo de potencia	**0,30 kW**
Potencia	**0,18 kW** El rendimiento mecánico como valor comparativo de los equipos de gasolina
Sistema de acumulador	**AS**
Acumulador recomendado	**AS 2**
Peso del dispositivo sin batería	**1,1 kg**
Longitud de la espada	**10 cm** La longitud de corte real es más corta que la longitud de riel especificada
Ancho de ranura	**1,10 mm**
Paso de cadena	**1/4"P**
Cortes máx. por carga de batería AS 2	**70 pcs** El número especificado de cortes por carga de batería puede variar según la aplicación
Capacidad de trabajo	**Hasta 80 cortes**
Tipo de motor	**Escobillas**
Incluye	**Con batería y cargador**