

PODADORA DE ALTURA STIHL HTA 86

Podadora de altura a batería

POTENCIA	TENSIÓN NOMINAL	PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA
0,85 kW	**36 V**	**4,6 kg**

Descripción

La podadora de altura a batería STIHL HTA 86, con una longitud total de hasta 390 cm, te proporcionará un útil apoyo en el trabajo para un mantenimiento cómodo de árboles de altura media.

Accesorios y artículos de seguridad



Casco STIHL Dynamic X-Ergo



Pantalón STIHL Function Universal (Anticorte)



MS-Botas STIHL Function (Anticorte)



Guantes STIHL Function DuroGrip



Bidón STIHL combinado estándar

Podadora de altura STIHL HTA 86

Datos técnicos · HTA 86	
Tensión nominal	**36 V**
Tensión máx.	**40 V**
Consumo de potencia	**1,10 kW**
Potencia	**0,85 kW** El rendimiento mecánico como valor comparativo de los equipos de gasolina
Sistema de acumulador	**ALLPRO/AP**
Acumulador recomendado	**AP 200.0 P**
Peso del dispositivo sin batería	**4,6 kg** sin barra guía y cadena de sierra
Longitud de la espada	**30 cm** La longitud de corte real es más corta que la longitud de riel especificada
Ancho de ranura	**1,10 mm**
Paso de cadena de aserrado	**1/4''P**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 100	**18 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 100.0 P	**27 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 20	**32 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200	**42 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200 S	**42 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 200.0 P	**54 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 30	**65 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300	**55 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300 S	**68 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 300.0 P	**81 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AP 500 S	**82 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 2000 L	**210 min**

Datos técnicos · HTA 86

Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AR 3000 L	**300 min**
Longitud mín. del dispositivo con herramienta	**270 cm**
Largo máx. de dispositivo con herramientas	**390 cm**
Nivel de presión sonora	**77 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
Nivel de potencia acústica	**93 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
Valor de vibraciones, izquierda	**1 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
Valor de vibraciones, derecha	**1 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²

Los tiempos de trabajo indicados por carga de batería son orientativos y pueden variar en función de la aplicación y el modo de funcionamiento.