

MOTOSIERRA STIHL KIT - MSA 60

Motosierra a batería

POTENCIA	TENSIÓN NOMINAL	PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA	ESPADA Y CADENA
0,70 kW	**36 V**	**2,5 kg**	**30 cm R 1/4" PM3**

Descripción

Puedes seleccionar este juego si deseas utilizar la motosierra a batería STIHL MSA 60 C-B para jardinería doméstica y mantenimiento de terrenos en casa o para tareas manuales, pero aún no tienes batería o cargador del sistema STIHL AK. El versátil MSA 60 C-B está disponible junto con la batería de iones de litio STIHL AK 20 y el cargador estándar STIHL AL 101.

¿Qué trae?

- Motosierra STIHL MSA 60 (kit)
- Batería de iones de litio STIHL AK 20
- Cargador estándar STIHL AL 101
- Espada STIHL Rollomatic E Mini de 30 cm
- Cadena Picco Micro 3 de 1/4" P (PM3)

Accesorios y artículos de seguridad



Casco STIHL Dynamic X-Ergo



Pantalón STIHL Function Universal (Anticorte)



MS-Botas STIHL Function (Anticorte)



Guantes STIHL Function DuroGrip



Bidón STIHL combinado estándar

Motosierra STIHL KIT - MSA 60

Datos técnicos · KIT - MSA 60	
Tensión nominal	**36 V**
Tensión máx.	**40 V**
Consumo de potencia	**0,90 kW**
Potencia	**0,70 kW** El rendimiento mecánico como valor comparativo de los equipos de gasolina
Sistema de acumulador	**AK**
Acumulador recomendado	**AK 20**
Peso del dispositivo sin batería	**2,5 kg** sin barra guía y cadena de sierra
Longitud de la espada	**30 cm** La longitud de corte real es más corta que la longitud de riel especificada
Ancho de ranura	**1,10 mm**
Paso de cadena de aserrado	**1/4"P**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AK 20	**40 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AK 30	**55 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AK 30 S	**55 min**
Longitud del dispositivo con tope de garra	**451 mm** sin barra guía y cadena de sierra
Nivel de potencia acústica	**91 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
Valor de vibraciones, izquierda	**3,2 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
Valor de vibraciones, derecha	**3,4 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
Incluye	**Con batería y cargador**
Espada y cadena	**30 cm R 1/4" PM3**

Los tiempos de trabajo indicados por carga de batería son orientativos y pueden variar en función de la aplicación y el modo de funcionamiento.