

HIDROLAVADORA STIHL RCA 20 SET

Hidrolavadora a batería

TENSIÓN NOMINAL	PRESIÓN MÁX.	PESO DEL DISPOSITIVO	CAUDAL DE AGUA DE PASO MÁX.
11 V	**24 bar · 350 psi**	**1,3 kg · 2,8 lbs**	**230 l/h**

Descripción

Si aún no cuentas con una batería y cargador del Sistema AS de STIHL, la hidrolavadora a batería STIHL RCA 20 se ofrece en set con 2 baterías de iones de litio STIHL AS 2 y un cargador estándar STIHL AL 1. La compacta y ligera hidrolavadora a batería STIHL RCA 20 es ideal para tareas de limpieza pequeñas en el hogar y para uso móvil en exteriores. La RCA 20 puede utilizarse sin conexión eléctrica ni toma de agua.

¿Qué trae?

- Hidrolavadora STIHL RCA 20 SET
- 2 baterías de iones de litio STIHL AS 2
- Cargador estándar STIHL AL 1
- Bolsa de almacenamiento
- Boquilla 4 en 1
- Extensión de lanza de pulverización
- Mangueras de succión con filtro
- Contenedor de transporte de agua
- Set de pulverización para agente de limpieza

Accesorios y artículos de seguridad



Gafas STIHL de seguridad Function



Guantes STIHL Function SensoTouch



Protectores STIHL Auditivos Concept 24

Hidrolavadora STIHL RCA 20 SET

Datos técnicos · RCA 20 SET	
Tensión nominal	**11 V**
Tensión máx.	**12 V**
Sistema de acumulador	**AS**
Acumulador recomendado	**AS 2**
Peso del dispositivo	**1,3 kg · 2,8 lbs**
Presión de trabajo	**22 bar**
Presión máx.	**24 bar · 350 psi** Presión máxima admisible del sistema
Caudal de agua de paso mín.	**140 l/h**
Caudal de agua de paso máx.	**230 l/h**
Temperatura del agua de afluencia máx.	**40 °C · 104 °F**
Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería con AS 2	**8 min** Los tiempos de trabajo indicados por carga de batería son orientativos y pueden variar en función de la aplicación y el modo de funcionamiento
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AS 2	**15 min** Los tiempos de trabajo indicados por carga de batería son orientativos y pueden variar en función de la aplicación y el modo de funcionamiento
Incluye	**En set Con 2 baterías y cargador**